9015 TARGET SPRINT



EINFACH EINS WERDEN!

Modell 9015 TARGET SPRINT

Das Modell 9015 TARGET SPRINT wurde speziell nach den Anforderungen der sehr dynamischen Sportart Target Sprint entwickelt. Um unser bewährtes Luftaewehrsvstem 9015 perfekt an diese Sportart anzupassen, wurde der Ladehebel durch den Kammergriff unseres Biathlongewehres ersetzt, um maximale Geschwindiakeit beim Nachladen zu erreichen.

Des Weiteren ist die Visierung und Laufmündung durch eine Regenschutzklappe geschützt, damit auch bei schlechter Witterung dem erfolgreichen Schießen nichts im Wege steht. Der Schaft ist mit einer ergonomischen Ausfräsung und Vorderschafterhöhung ausgestattet, die für den perfekten um immer gleichbleiben Anschlag sorgt.

Lieferumfang:

Kunststoff-Gewehrkoffer MEGA, Dioptersatz 6827, Kortunnel Centra M18, Regenschutzklappe, lange Alu-Säulen, zwei Gewichtsringe, Zubehör-Box mit Entlüftungsbuchse, Fülladapter mit Ablassschraube, Spezialfett, Werkzeugset, Sicherungsscheiben, O-Ringe, Bedienungsanleitung und Original-Schussbild.

Technische Daten:

rociniische Baioni	
Abzugsart	Druckpunktabzug 5065 4K
Abzugsgewicht, eingestellt (g)	100
Abzugsgewicht, Verstellbereich (g)30-170
Schwenkbarkeit des Abzugszünge	els (mm)11
Gesamtlänge des Systems (mm)	780
Lauflänge (mm)	640
Geschossführung (mm)	420
Laufmündungsdurchmesser (mm)	20
Gewicht des Systems (kg)	
Schaftlänge (mm)	300 - 360
Gesamte Schaftlänge (mm)	640
Gesamtlänge (mm)	1050 - 1100
Gesamtgewicht, ca. (kg)	

Model 9015 TARGET SPRINT

The model 9015 TARGET SPRINT has been specially developed to perform in the requirements of the highly dynamic sport Target Sprint. In order to adapt our proven air rifle barreled action 9015 perfectly to this sport, the loading lever was replaced by the bolt handle of our biathlon rifle to get maximum speed when reloading. Furthermore, the sight and muzzle are protected by a rain cap, too guarantee the successful shooting in damp weather. The stock is equipped with an ergonomic milling and a fore-end riser block, which ensures the perfect

Delivery volume:

Transport gun case MEGA, rear sight set 6827, front sight Centra M18, rain cap, long aluminum columns, two weight rings, accessory box with filling adapter, air release screw, special grease, tool set, safety discs, o-rings, moveable weights, manual with original test target.

Präzisionslauf

unior Druckluftkartusche mit Manometer.

Technical data

recnnical data:	
Kind of triggerTwo:	stage trigger 5065 4K
Trigger weight, adjusted (lbs)	0.22
Adjustment of the trigger weight (lbs)	0.06 - 0.37
Cant of the trigger shoe (inch)	0.43
Total length of the barreled action (inch).	25.6
Barrel length (inch)	20.1
Rifling (inch)	
Muzzle diameter (inch)	0.8
Barreled action weight, approx. (lbs)	4.8
Length of pull (inch)	11.8 - 14.2
Total length of stock (inch)	25.2
Total length (inch)	41.3 - 43.3
Weight, approx. (lbs)	6.9



Druckpunktabzug 5065 4K, Einstellbereich 30 - 170 g. Two stage trigger 5065 4K, Range of adjustment 0.06 - 0.37 lbs

Diopter mit Regenschutzklappe.

Druckregler mit Luftfilter

Trockentrainina

Prismenschiene

ANSCHUTZ

Modell 9015 TARGET SPRINT im Kaliber 4,5 mm Model 9015 TARGET SPRINT in caliber .177

Best.-Nr.: 014924 (rechts · right)

Die ergonomische Vorderschafterhöhung in Kombination mit der im Schaft integrierten Ausfräßung erlauben einen perfekten und immer wieder gleichenbleibenden Anschlag des Gewehres.



Ergonomische Vorderschafterhöhung.

ANSCHUTZ

Biathlon-Kammergriff.

Centra Korntunnel M18

mit Regenschutzklappe.

9015 TARGET SPRINT

